HVP Reinigungs- und Pflegeprodukte

M 50

M 50 von HVP ist ein synthetisches und hochwirksames ***Auftaumittel gegen Eis und Schnee***. Es ist komplett salzfrei. Dadurch ergeben sich folgende Vorteile:

- *Umweltfreundlich:* Während die Anwendung von herkömmlichen Streusalzen eine Belastung für die Umwelt darstellt, sollten diese fachgerecht entsorgt werden. Beim Gebrauch von M 50 entfällt dieser Zusatzaufwand.
- *Hautschonend:* Weder Haut noch Tierpfoten werden durch M 50 angegriffen; weiterhin ist es pflanzenverträglich
- *Materialschonend:* M 50 empfiehlt sich für die Anwendung auf nahezu allen Untergründen wie Beton, Marmor, Granit, Holz, Edelstahl und Kunststoff - ohne das Material anzugreifen. Es hinterlässt keine Rückstände oder Ausblühungen bei den Anwendungsmaterialien. Weiterhin entstehen keine Folgeschäden auf Fußböden in Gebäuden, wie zum Beispiel durch Sand oder Splitt, welche

an Schuhsolen haften und dadurch den
Untergrund zerkratzen können.

- Anwendung führt zu keiner Überdüngung von Pflanzen, Bäumen oder Rasenflächen

Weitere Vorteile von M 50:

- Komplett wasserlöslich:
  - Dadurch kann es als Granulat im Streu- oder flüssig im Sprühverfahren genutzt werden
  - Anwendung führt zu keinen Verstopfungen in Kanälen, Schächten, Abflüssen oder Ablaufrinnen
- Langzeitwirkung von bis zu 48 Stunden. Dadurch kann M 50 auch präventiv genutzt werden.
- Wirkt bis ca. – 30 ° C. Während Streusalz lediglich bis – 8 ° C eingesetzt wird.
- Schnelle Wirkungsgeschwindigkeit
- Sehr ergiebig
- Keine Staubbildung
- Einfache Anwendung

Anwendungsmaterialien

Auf allen Materialien anwendbar

Beispiele Anwendungsgebiete:

- Eingangsbereiche von Geschäften
- Straßen, (Geh-) Wege
- Parkplätze, Parkhäuser, Tiefgaragen und Einfahrten
- Hubschrauberlandeplätze
- Brücken
- Treppen
- Winterdienste und Straßenmeistereien

HVP Reinigungs- und Pflegeprodukte

- Kindergärten, Schulen
- Krankenhäuser und Altenheime
- Tierzuchtbetriebe, Tierheime
- Kläranlagen

- Industriebetriebe
- Baufirmen
- Hausverwaltungen

Anwendungsverhältnisse und -verfahren:

Als Granulat im Streuverfahren: 20-50 g/m²

In Wasser gelöst im Sprühverfahren: 250g/Liter für ca. 10-20 m² Anwendungsfläche pro Liter

Verfügbare Mengeneinheiten:

- 50 kg (2 x 25 kg) bis 500 kg (20 x 25 kg)
- 1.000 kg (40 x 25 kg)